




JACKING BEAMS

Traverse
Radfreiheber
Traverses
Travesaños

402M 1,6 t | 402P 1,6 t



Traverse idrauliche



Hydraulic jacking beams



Hydraulische Achsfreiheber




Traverses hydrauliques



Travesaños hidráulicos

402M 1,6 t | 402P 1,6 t




Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	1.600 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	290 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min. Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max. (bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.625 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	105 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales


Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

402/2M 2,0 t | 402/2P 2,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos

402/2M 2,0 t | 402/2P 2,0 t



Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	2.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	300 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min. Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max. (bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.620 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	105 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales


Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

496M 2,0 t | 496P 2,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos

496M 2,0 t | 496P 2,0 t



Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	2.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	435 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min. Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max. (bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.625 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	135 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales


Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

496/3M 3,0 t | 496/3P 3,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos

496/3M 3,0 t | 496/3P 3,0 t





Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	3.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	435 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min.Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max.(bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.725 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	150 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales


Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

403M 3,0 t | 403P 3,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos

403M 3,0 t | 403P 3,0 t



Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos					
Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	3.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	280 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min.Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max.(bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.725 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	135 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales


Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

404M 4,0 t | 404P 4,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos

404M 4,0 t | 404P 4,0 t



Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	4.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	325 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min.Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	935 mm
Estensione max.(bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.625 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de vía	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	180 kg


Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales

Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

406P 6,0 t



-  Traverse idrauliche
-  Hydraulic jacking beams
-  Hydraulische Achsfreiheber
-  Traverses hydrauliques
-  Travesaños hidráulicos



Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos

Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	6.000 kg
Spostamento vert. del carico	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levée	Desplazamiento vert. de la carga	320 mm
Estensione min (bracci chiusi)	Min extension (arms retracted)	Min. Aufnahmebreite (Arme voll eingefahren)	Extension min. des bras (bras rentrés)	Extensión mín. (brazos cerrados)	840 mm
Estensione max. (bracci aperti)	Max. extension (arms extracted)	Max. Aufnahmebreite (Arme voll ausgefahren)	Extension max des bras (bras sortis)	Extensión máx. (brazos abiertos)	1.500 mm
Scartamento delle ruote di scorrimento	Gauge	Spurweite	Ecartement des roulettes	Ancho de via	vedere dettagli schemi - please refer to carriage diagram
Peso della traversa	Weight	Gewicht	Poids	Peso del travesaño	260 kg

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales

Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica idraulica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

402M	402P	402/2M	402/2P
POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA	POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA

	Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	1,6	1,6	2	2
--	--	--	-----	-----	---	---

436	.5		L1213	L1223	L1553	L1563
442LP	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450N/S	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
460	.10		NA	NA	NA	NA
480	.10		NA	NA	NA	NA
412	.6R		NA	NA	NA	NA
430BL	.5		L1213	L1223	L1553	L1563
443ATLT	.7		L1215	L1225	L1555	L1565
443ATLT48	.7		L1215	L1225	L1555	L1565
450AT	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450 3DB	.8		L1216	L1226	L1556	L1566
450AT/5	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450LT	.3		L1211	L1221	L1551	L1561
450ATLT	.3		L1211	L1221	L1551	L1561
450ATLT+PG4M	.7		L1215	L1225	L1555	L1565
455 3DB	.8		L1216	L1226	L1556	L1566
460AT	.10		NA	NA	NA	NA
480AT	.10		NA	NA	NA	NA
443	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
443JCB	.4		L1212	L1222	L1552	L1562

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

402M	402P	402/2M	402/2P
POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA	POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA

	Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	1,6	1,6	2	2
--	--	--	-----	-----	---	---

443JC	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450JC	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450JCB	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450MOT CLASS VII	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450JC5	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450JCB5	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450JC65	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
450ATLTJC	.4		L1212	L1222	L1552	L1562
460JC	.10		NA	NA	NA	NA

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica idraulica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

496M	496P	496/3M	496/3P
DOPPIA FORBICE POMPA MANUALE DOUBLE SCISSOR MANUAL PUMP DOPPELT SCHERE HANDPUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE MANUELLE TIJERA DOBLE BOMBA MANUAL	DOPPIA FORBICE POMPA PNEUMO IDRAULICA DOUBLE SCISSOR PNEUMATIC PUMP DOPPELT SCHERE PNEUMATISCHER PUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE PNEUMATIQUE TIJERA DOBLE BOMBA NEUMATICA	DOPPIA FORBICE POMPA MANUALE DOUBLE SCISSOR MANUAL PUMP DOPPELT SCHERE HANDPUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE MANUELLE TIJERA DOBLE BOMBA MANUAL	DOPPIA FORBICE POMPA PNEUMO IDRAULICA DOUBLE SCISSOR PNEUMATIC PUMP DOPPELT SCHERE PNEUMATISCHER PUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE PNEUMATIQUE TIJERA DOBLE BOMBA NEUMATICA

	Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	2	2	3	3
436	.5		L9167	L9176	L1233	L1243
442LP	.4		L9166	L9174	L1232	L1242
450N/S	.4		L9166	L9174	L1232	L1242
460	.10		NA	NA	L1481	L1478
480	.10		NA	NA	L1481	L1478
412	.6R		NA	NA	NA	NA
430BL	.5		L9167	L9176	L1233	L1243
443ATLT	.7		L9179	L9180	L1235	L1245
443ATLT48	.7		L9179	L9180	L1235	L1245
450AT	.4		L9166	L9174	L1232	L1242
450 3DB	.8		L9181	L9182	L1236	L1246
450AT/5	.4		L9166	L9174	L1232	L1242
450LT	.3		L9168	L9175	L1231	L1241
450ATLT	.3		L9168	L9175	L1231	L1241
450ATLT+PG4M	.7		L9179	L9180	L1235	L1245
455 3DB	.8		L9181	L9182	L1236	L1246
460AT	.10		NA	NA	L1481	L1478
480AT	.10		NA	NA	L1481	L1478
443	.4		L9166	L9174	L1232	L1242
443JCB	.4		L9166	L9174	L1232	L1242

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica idraulica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

496M	496P	496/3M	496/3P
DOPPIA FORBICE POMPA MANUALE DOUBLE SCISSOR MANUAL PUMP DOPPELT SCHERE HANDPUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE MANUELLE TIJERA DOBLE BOMBA MANUAL	DOPPIA FORBICE POMPA PNEUMO IDRAULICA DOUBLE SCISSOR PNEUMA- TIC PUMP DOPPELT SCHERE PNEUMA- TISCHER PUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE PNEUMATIQUE TIJERA DOBLE BOMBA NEUMATICA	DOPPIA FORBICE POMPA MANUALE DOUBLE SCISSOR MANUAL PUMP DOPPELT SCHERE HANDPUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE MANUELLE TIJERA DOBLE BOMBA MANUAL	DOPPIA FORBICE POMPA PNEUMO IDRAULICA DOUBLE SCISSOR PNEU- MATIC PUMP DOPPELT SCHERE PNEU- MATISCHER PUMPE CISEAUX DOUBLE POMPE PNEUMATIQUE TIJERA DOBLE BOMBA NEUMATICA

	Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	2	2	3	3
443JC	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450JC	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450JCB	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450MOT CLASS VII	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450JC5	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450JCB5	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450JC65	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
450ATLTJC	.8W		L9166	L9174	L1232	L1242
460JC	.7		NA	NA	L1481	L1478

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

403M	403P	404M	404P	406P
POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA	POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO MANUALE PNEUMATIC MANUAL PUMP PNEUMPPUMPE HANDBUCH PNEU POMPE MANUEL BOMBA NEUMÁ- TICA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA

Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	3	3	4	4	6
--	--	---	---	---	---	---

436	.5	L1253	L1263	L1140	L1150	L1933
442LP	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450N/S	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA
460	.10	L1259	L1482	L1144	L1154	L1939
480	.10	L1259	L1482	L1144	L1154	L1939
412	.6R	NA	NA	NA	NA	L1938
430BL	.5	L1253	L1263	L1140	L1150	L1933
443ATLT	.7	L1255	L1265	L1141	L1151	L1935
443ATLT48	.7	L1255	L1265	L1141	L1151	L1935
450AT	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450 3DB	.8	L1256	L1266	L1142	L1152	L1937
450AT/5	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450LT	.3	L1251	L1261	NA	NA	NA
450ATLT	.3	L1251	L1261	NA	NA	NA
450ATLT+PG4M	.7	L1255	L1265	L1141	L1151	L1935
455 3DB	.8	L1256	L1266	L1142	L1152	L1937
460AT	.10	L1259	L1482	L1144	L1154	L1939
480AT	.10	L1259	L1482	L1144	L1154	L1939
443	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA
443JCB	.4	L1252	L1262	L1143	L1153	NA

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/ Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico



Pompa manuale, Pompa pneumatica

Manual Pump, Pneumatic pump

Handpumpe, Pneumatischer Pumpe

Pompe Manuelle, Pompe Pneumatique

Bomba Manual, Bomba Neumatica

403M	403P	404M	404P	406P
POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA	POMPA MANUALE MANUAL PUMP HANDPUMPE POMPE MANUELLE BOMBA MANUAL	POMPA PNEUMO MANUALE PNEUMATIC MANUAL PUMP PNEUMPPUMPE HANDBUCH PNEU POMPE MANUEL BOMBA NEUMÁ- TICA MANUAL	POMPA PNEUMO IDRAULICA PNEUMATIC PUMP PNEUMATISCHER PUMPE POMPE PNEUMATIQUE BOMBA NEUMATICA

Profilo Pedana Platform Profile Plattformprofil Profil De Plate-Forme Perfil De Plataforma	Portata (ton.) Capacity (ton.) Tragfähigkeit (ton.) Capacité (ton.) Capacidad (ton.)	3	3	4	4	6
--	--	---	---	---	---	---


443JC	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450JC	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450JCB	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450MOT CLASS VII	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450JC5	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450JCB5	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450JC65	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
450ATLTJC	.4		L1252	L1262	L1143	L1153	NA
460JC	.10		L1259	L1482	L1144	L1154	L1939

Traverse idrauliche/ Hydraulic jacking beams/ Hydraulische Achsfreiheber/
Traverses hydrauliques/ Travesaños hidráulico


Profilo Pedane/ Platform Profile/ Fußbrastenprofil / Profil de repose-pieds / Perfil de estriberas




.3




.4




.5




.6R



.7



.8



.10

