



**AUTOMOTIVE**

Werther WX60,

**increase  
your capacity**



Elevador electrohidráulico  
con una capacidad  
de carga de 6.000 kg

**ELEVADOR  
ELECTROHIDRÁULICO  
WX60**

El elevador electrohidráulico WX60 es el primer puente Werther en adoptar el innovador sistema de levantamiento "de rodilla".

Esta tecnología garantiza un espacio operativo confortable y una amplia zona de paso en la parte inferior. Las rampas aseguran una altura de trabajo ideal de 1,8 m también en la versión empotrada.

Los seis metros de longitud y la capacidad de seis toneladas (nada menos que 500 kg más que el estándar ideal exigido por los fabricantes) lo hacen de lo más idóneo en el momento de la alineación, para operar con vehículos pequeños, grandes o incluso con una considerable distancia interaxial.



**Amplios espacios de paso:**

El compacto sistema de levantamiento "de rodilla" reduce al mínimo los impedimentos estructurales dejando la máxima libertad de movimiento al operador y una altura de trabajo de nada menos que 1,8 m.

**Soporte especial:**

Este soporte adicional garantiza una perfecta planicidad en el momento de la alineación, con cualquier tipo de vehículo.





**DATOS  
TÉCNICOS**



**Elemento mecánico de seguridad:**

situado entre los pares de los cilindros, uno por palanca, garantiza una superficie nivelada en el momento del enganche.



**WX60 elevador electrohidráulico**

Capacidad de carga	6.000 kg
Peso	2.400 - 3.200 kg
Subida/Bajada	45/45 s
Altura de elevación	2.090 mm
Altura mínima	295 mm
Motor	4 kw - 230-400 V/50 Hz
Alimentación neumática	4 - 8 bar

**LT**

Longitud	2.190 mm
Altura de elevación	490 mm
Capacidad de carga	3.500 kg

**Accesorios opcionales**

Travesaño hidráulico: con garras L1447=8W <b>cód. 496/3M</b> con garras L1448=8W <b>cód. 496/3P</b>	Kit iluminación <b>cód. L1437</b>	Rampas de acceso sobre suelo <b>cód. L 90001</b>	Rampas de acceso empotrables <b>cód. L13681</b>



Via F. Brunelleschi, 12 - 42124 Cadè (Reggio Emilia), Italia

Tel. +39 0522 9431 +39 346 98 37 325 +39 98 37 443

Fax + 39 0522 941997 • E-mail: [sales@wertherint.com](mailto:sales@wertherint.com)

[wertherint.com](http://wertherint.com)